

El 98 % de una taza de café es agua. Si filtra el café, ¿por qué no hace lo mismo con el agua?

BRITA Professional soluciones para filtración
Un agua mejor para su negocio es la base perfecta para un café, pan y pastas de la mejor calidad.

Buena agua. Café y pastelería excelentes.

Una pastelería y café con excelente sabor exigen siempre un agua de calidad.

El agua es esencial para preparar café y pasteles, y para limpiar los equipos de cocina y otras tareas. Pero el agua es algo más que simples moléculas de H₂O. Por lo general contiene diferentes minerales y otros sólidos disueltos que pueden variar enormemente de una zona a otra. Aunque no podamos verlos a simple vista, puede causar un gran impacto en el sabor, la consistencia y el aspecto de las bebidas y productos de panadería y pastelería. Para ayudar a conseguir el mejor café y pasteles, BRITA ofrece una amplia gama de filtros que ajustan el agua a las necesidades específicas de cada uno.





Mejor crema, aroma y sabor: la clave está en el agua

El café es una parte importante de nuestro estilo de vida. Y la calidad del agua que acaba en cada taza es determinante. Un agua demasiado blanda suele ser la culpable del sabor excesivamente amargo del café, por ejemplo. Y un agua sin filtrar entorpece el desarrollo del aroma del café, dando como resultado un café de poco sabor. Con los sistemas de filtrado de BRITA, es posible optimizar el agua del grifo para la elaboración de café, independientemente de cómo sea la composición mineral del suministro local. El agua filtrada contiene una mezcla equilibrada de minerales, como calcio y magnesio, y es perfecta para preparar café. Y cualquier elemento no deseado que pudiera repercutir sobre el aroma y el sabor se elimina con facilidad.



Agua deliciosa para hornear productos de panadería y pastelería exquisitos

Si una panadería quiere sobrevivir y prosperar en el ambiente tan sumamente competitivo en que vivimos, deberá ofrecer artículos frescos y atractivos. Para asegurarse de obtener los mejores resultados, la calidad de la masa es clave, al mismo tiempo que la composición del agua debe ser también la correcta. Por ejemplo, el agua se usa durante el proceso de vaporización que aporta el brillo final y hace que los horneados queden más ligeros y esponjosos. Y cuando los lavavajillas están en continuo uso, una composición correcta del agua garantiza unos resultados impecables.

Proteja sus herramientas, y sus beneficios.

Los sistemas de filtrado de BRITA no solo mejoran el sabor de sus bebidas, sino que el agua resultante también aumenta la vida útil de sus cafeteras y otros equipos. Todas las boquillas de vapor y otros componentes fundamentales están protegidos contra depósitos de cal y minerales. Al protegerlos, aumenta la disponibilidad de su maquinaria. Y, al ahorrarse reparaciones e inactividad, generará un ahorro que le permitirá aumentar sus beneficios. La amplia gama de filtros de agua BRITA le asegura que puede encontrar la opción más adecuada para su negocio.

La respuesta de BRITA

Los productos de filtrado PURITY y BRITA PROGUARD Coffee de BRITA Professional satisfacen una amplia variedad de requisitos de cafeterías y panaderías. El filtrado es constante durante todo el ciclo de vida útil, y ajusta de manera sistemática la composición mineral del agua a la tarea, para que sus productos tengan siempre un excelente sabor, independientemente del suministro de agua local.

PURITY

Todas las soluciones filtrantes PURITY están diseñadas para ofrecer una excelente calidad del agua, extraordinaria seguridad de los productos y un funcionamiento sencillo en diversos aparatos y tipos de agua.

Una calidad extraordinaria, todos los días.

- Los filtros de descarbonatación reducen la dureza de carbonatos y protegen los equipos con fiabilidad. Proporcionan la composición mineral idónea para cada tarea con opciones de mezcla de hasta el 70 %
- Los filtros de carbón activo puros eliminan las sustancias no deseadas para garantizar un sabor fresco.
- Un control del flujo único y la innovadora tecnología IntelliBypass® permiten obtener siempre la misma calidad del agua.

Una seguridad y durabilidad excelentes del producto.

- Los depósitos a presión cuidadosamente probados, un mecanismo de cierre audible y símbolos visuales de seguridad garantizan una inmejorable seguridad de los productos.
- Registro preciso de datos, gracias a una innovadora unidad medidora e indicadora con tecnología de sistema de control avanzado (ACS).
- Depósitos de filtro resistentes y probados frente a presión de rotura con pruebas de resistencia.
- Certificación continua de instituciones independientes.

Fácil de instalar y utilizar.

- Se puede cambiar el filtro sin herramientas y de forma vertical u horizontal.
- Mezcla de agua en los cabezales PURITY C, para que las máquinas funcionen aunque no haya cartucho.
- Filtro fácil de aclarar y secar mediante las válvulas de enjuague en el cabezal.

BRITA PROGUARD Coffee

BRITA PROGUARD Coffee es la solución de BRITA para casos especialmente difíciles en los que el agua contiene altos niveles de cloruros o sulfatos corrosivos. La solución multicartrucho patentada combina una membrana de ósmosis inversa con tecnología de mineralización y prefiltrado, todo ello en una única y efectiva unidad.



Mineralización que se puede adaptar al sabor deseado.

- Mineralización constante para disfrutar siempre de un café de excelente sabor.
- El BRITA TasteSystem permite elegir hasta tres niveles de mineralización, en línea con las preferencias y especificaciones de las asociaciones de café
- En línea con las recomendaciones de la Specialty Coffee Association (SCA) y la German Coffee Association

Seguro y fácil de instalar, usar y mantener.

- Cuando la presión del agua del suministro principal es superior a 3 bar, BRITA PROGUARD Coffee funciona sin necesidad de electricidad. No se necesita conexión a la corriente. Si la presión es inferior, se puede instalar fácilmente una bomba de presión eléctrica.
- La App gratuita BRITA Professional Filter Service ayuda a seleccionar, instalar y cambiar los filtros, etc.



Protección fiable de los equipos.

- Un porcentaje de retención de sales de más del 97 % evita la corrosión*
- Protección de la máquina BRITA 3-fases contra la corrosión, incrustaciones de cal, depósitos de yeso y averías asociadas a la máquina de café
- El filtrado resultante tiene un pH neutro (6,5 a 7,5)

*Operating conditions: raw water pressure >3 bar, continuous flow, flow rate > 5l/h

Soluciones de filtrado PURITY y BRITA PROGUARD para máquinas de café y equipos de panadería y pastelería.



PURITY Quell ST



PURITY C Quell ST



PURITY C Finest

Tecnología	Descarbonatación	Descarbonatación	Desendurecimiento
Aplicación	Desarrollado especialmente para su uso en hostelería, restaurantes de lujo y vending, por ejemplo en máquinas de café instantáneo y expreso		Resultados: auténtico expreso con agua perfecta
Tamaños de filtros y capacidad	450, 600, 1200 4.217 l - 13.187 l*	C50, C150, C300, C500, C1100 660 l - 11.500 l*	C150, C300, C500, C1100 1.100 l - 6.000 l*
Principales beneficios y factores de diferenciación	<ul style="list-style-type: none"> • Se reducen los elementos que pueden deteriorar el sabor y el aroma del café, como el cloro, para ofrecer un mejor sabor • Se reducen los depósitos de cal y las averías de las máquinas que estos conllevan, así como los costes adicionales de servicio y reparación • Para un funcionamiento ininterrumpido del aparato • Siempre la decisión correcta si se necesita una alta velocidad de flujo (hasta 500 l/h con una pérdida de presión de 1 bar) 		<ul style="list-style-type: none"> • Agua optimizada para la elaboración de café expreso y una protección de la máquina inmejorable • Una crema espesa y dorada que dura • Resultados inmejorables para todas especialidades de expreso • Reducción de sustancias que repercuten negativamente sobre el aroma y el sabor • Una protección de confianza frente a depósitos de cal y yeso para cafeteras profesionales
Resultados	Reducción fiable de la dureza de carbonatos y, por lo tanto, de la cal		Café expreso con sabor único e intenso, con cuerpo y aroma auténtico

Soluciones de filtrado PURITY y BRITA PROGUARD para máquinas de café y equipos de panadería y pastelería.



PURITY Steam



PURITY C Steam



PURITY C1100
XtraSafe

Tecnología

Descarbonatación

Descarbonatación

Desmineralización total

Aplicación

Una calidad óptima del agua para hornos de panadería y de vapor

Calidad del agua inmejorable para hornos y vaporizadores de pequeño y mediano tamaño

Este cartucho proporciona protección específica contra el agua corrosiva para los hornos combinados y las cafeteras.

Tamaños de filtros y capacidad

450, 600, 1200
3.680 l - 10.800 l*

C500, C1100
4.675 l - 7.907 l*

C1100
Cálculo de la capacidad específica para cada usuario a través de la App de BRITA Professional Filter Service.

Principales beneficios y factores de diferenciación

- Se reducen los depósitos de cal y las averías de las máquinas que estos conllevan, así como los costes adicionales de servicio y reparación. Los inyectores de vapor más finos se mantienen abiertos durante más tiempo
- Se reducen los elementos que pueden deteriorar el sabor y el aroma del café -como el cloro- para ofrecer un mejor sabor
- Ajustes de mezcla especialmente adaptados a los sistemas de inyección directa y equipos con caldera
- Para un funcionamiento ininterrumpido del aparato
- Siempre la decisión acertada si se requiere una alta velocidad de flujo (hasta 500 l/h con pérdida de presión de 1 bar)
- Velocidad de flujo mejorada de hasta 300 l/h con pérdida de presión de 1 bar
- Tremendamente fácil de utilizar. Se adapta incluso a condiciones de instalación difíciles

- Especialmente diseñado para agua con alto contenido en sales y yeso
- Doble defensa: dos intercambiadores de iones protegen tu equipo contra la corrosión, la cal y los depósitos de yeso.
- La configuración del bypass de filtración está adaptada específicamente para la cocción al vapor de alimentos y la preparación de café.

Resultados

- Agua con una calidad excelente de manera constante
- Los productos de panadería y pastelería, pescados, carnes y verduras se cocinan de manera óptima

Prepara un buen café y platos al vapor, y prolonga la vida de tu equipo - incluso cuando el agua tiene un alto contenido de sales y yeso.



PURITY C50 Fresh

PURITY Clean/ PURITY Clean Extra

AquaAroma Series/ AquaGusto

BRITA PROGUARD Coffee

Filtración de carbón activo

Desmineralización total o parcial

Descarbonatación

Ósmosis inversa, mineralización

Optimización experta del agua para aparatos de agua caliente, como cafeteras, en zonas de agua blanda

Lavado profesional de cuberterías, copas y vajillas de la mejor calidad, directamente en el bar

El filtro para máquinas de café y expreso móviles con depósito de agua

Idóneo para preparar café de alta calidad en lugares con composiciones de aguas difíciles (con altos niveles de cloruros y sulfatos)

C50
15.000 l*

1200
PURITY Clean: 12.000 l*
PURITY Clean Extra: 5.000 l*

AquaAroma: 145 l*
AquaAroma Crema: 150 l*
AquaGusto: 100 l/250 l*

50, 300, 500, 1100
La capacidad varía según la situación. La App BRITA Professional Filter Service ayuda a determinar el filtro adecuado.

- La mejor protección de confianza para la máquina incluso en zonas de agua blanda con una alta concentración de partículas
- Reducción del cloro y otras sustancias que repercuten negativamente en el aroma y el sabor, gracias al filtro de carbón activo

- Efectivo en agua de la red con gran dureza de carbonatos y contenido mineral adicional inocuo
- Copas, vajillas blancas y cubertería limpias y sin marcas, sin necesidad de sacar brillo a mano
- Velocidad de flujo de hasta 850 l/h con pérdida de presión de 1 bar

- Reduce el contenido de cal en el agua potable, para proteger las cafeteras y máquinas de expreso de la concentración de cal
- Presión y temperatura del agua constantes durante la elaboración del café
- Montaje sencillo, sin necesidad de herramientas y fácil de actualizar

- Protege contra la corrosión y las averías de las máquinas; porcentaje de retención de sales por encima del 97 %
- Filtrado de pH neutro (6,5 a 7,5)
- Funcionamiento sin electricidad (donde la presión del agua sea suficiente)
- Elección de los niveles de mineralización según las preferencias y disfrutar de café excelente

Disfrute del café más puro y de la mejor agua para las bebidas de café caliente más exquisitas

Agua total o parcialmente desmineralizada para obtener excelentes resultados de limpieza

Una calidad del agua excelente y constante, sin necesidad de instalar tecnología de filtración

Calidad del agua y mineralización excelentes para disfrutar siempre de un café extraordinario

* La información ofrecida se basa en las condiciones de funcionamiento típicas. Puede obtener más detalles específicos sobre la capacidad en las hojas de datos o manuales de BRITA Professional correspondientes.

**Debe usarse en combinación con un prefiltro PURITY C Quell ST. Los filtros BRITA solo deben usarse con agua potable.

El programa de reciclaje BRITA



La protección medioambiental y el reciclaje son una parte fundamental de la filosofía corporativa de BRITA. En 1992, nos convertimos en la primera empresa de nuestro sector en introducir un programa de reciclaje de cartuchos filtrantes usados. Nuestra planta de Taunusstein, Alemania, procesa los cartuchos tanto de la industria hostelera como de los hogares privados.

Más información sobre el programa de reciclaje de BRITA: brita.es/recycling-professional

Aplicación BRITA Professional Filter Service




La aplicación Filter Service es su ayudante perfecto. Esta herramienta única e integral le ayuda a determinar el tipo y tamaño correctos del filtro para sus necesidades específicas. Proporciona directrices de instalación detalladas para técnicos de servicio, calcula cuándo es necesario cambiar los cartuchos y tiene muchas más capacidades innovadoras.

Descárgala gratis en



O visita <https://professional.brita.net/app>



Qué hay en su agua? BRITA puede ayudarle a determinar la composición de su agua y personalizarla sus necesidades específicas.

Para obtener más información, póngase en contacto con:

BRITA Iberia, S.L.U.

C/Valencia 307 2º- 4º | 08009 Barcelona | España

Tel.: +34 93 34275-70 | Fax: +34 93 34275-71

csbrita@brita.net | www.profesional.brita.es

Oficinas Centrales: BRITA SE

Heinz-Hankammer-Straße 1 | 65232 Taunusstein | Alemania

Tel.: +49 6128 746-0 | Fax: +49 6128 746-5033

info@brita.net | www.brita.net